Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 22:54

Link do produktu: https://www.dartlex.pl/2x-antena-do-routera-lte-4g-huawei-b535-b525-b315-b715-zte-mf286-mf286d-sma-p-1038.html



2x ANTENA DO ROUTERA LTE 4G HUAWEI B535 B525 B315 B715 ZTE MF286 MF286D SMA

Cena	**21,96 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**Anteny ruter rutera Fritz!Box 5G WiFi**
Kod EAN	**4017024160050**
EAN (GTIN)	**4017024160050**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5 kg**
Rodzaj	**dookólne**
Kod producenta	**Anteny ruter rutera Fritz!Box 5G WiFi**
Marka	**DARTLEX**

Opis produktu

ZESTAW 2 x ANTENA ROUTERA HUAWEI

4G LTE SMA

Najmocniejsza dookólna antena pokojowa (wewnętrzna). Idealnie nadaje się do zwiększenia zasięgu domowej sieci można ja stosować zarówno do kart radiowych jak i AP, posiada złącze SMA, a dzięki uniwersalnej konstrukcji pozwala na uzyskanie 300-400% większego zasięgu / siły sygnału w porównaniu ze standardową 2-3 dBi anteną montowaną seryjnie w AP, routerach, kartach PCI oraz USB. Doskonale sprawdza się w przypadku trudności z uzyskaniem stabilnego połączenia.




WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Zestaw zapewnia łączność z urządzeniami w jakości **4G LTE**. **Zysk anten wynosi 8dBi** co znacząco podnosi zasięg łączności routera, a polaryzacja odbywa się w pionie.







UNIWERSALNY ZESTAW

Przedmiotem aukcji są dwie anteny zewnętrzne do routerów Huawei. Mogą one być wykorzystane do takich modeli jak:

- B593
- B890
- B315
- B310
- B880
- B525

i innych

UWAGA: Zestaw zawiera 2 anteny LTE z gniazdem SMA.

Cechy i specyfikacja produktu:

- **Zysk energetyczny: 8 dBi**

- **Częstotliwość pracy: 2,400-2,483 GHz**
- **Wysokość (sama antena): 19 cm**
- VSWR (współczynnik fali stojącej):
- Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej: 12 stopni
- Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej: 360 stopni
- **Polaryzacja: pionowa**
- Impedancja: 50 Ohm
- Temperatura pracy: od -10 do +60 stopni Celsjusza
- Maksymalna moc wejściowa: 60 W
- Rodzaj złącza: SMA (podstawka) oraz SMA (antena)
- **Przewód RG316 o wysokiej elastyczności**, odporny na zginanie
- **Dokręcane złącze SMA**, zabezpiecza antenę przed wysunięciem
- **Regulacja** anteny pod kątem 90 stopni

ZALETY PRODUKTU

- szeroka kompatybilność
- wysoka jakość łączności
- daleki zasięg
- profesjonalna budowa


SMA



