

Link do produktu: <https://www.dartlex.pl/zestaw-naprawczy-do-opon-szybka-naprawa-opony-kola-p-815.html>



ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON SZYBKA NAPRAWA OPONY KOŁA

Cena	8,29 zł
Kod producenta	ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON SZYBKA NAPRAWA
Kod EAN	5904734402121
EAN (GTIN)	5904734402121
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1 kg
Kod producenta	ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON SZYBKA NAPRAWA
Marka	Pronett

Opis produktu

ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON

Należy pamiętać, że jest **to rozwiązanie tymczasowe**, które umożliwia nam dojechanie do celu lub najbliższego wulkanizatora. Zestaw **nie nadaje się przy przeciętej oponie** lub bocznym przebicium, a jedynie w miejscach gdzie jest bieżnik.

Cechy produktu:

- ☐ Zestaw **umożliwia szybką naprawę** przebitej opony
- ☐ W zestawie 5 **sznurów wulkanizacyjnych, klej i akcesoria**
- ☐ Idealnie **sprawdza się w terenie**, kiedy nie ma możliwości wymiany przebitej opony





ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON SZYBKA NAPRAWA OPONY KOŁA

ZESTAW ZAWIERA:

- + wiertło z rączką
- + szydło z rączką
- + 5szt. sznury wulkanizacyjne o długości 10 cm

+ klej 12g

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. **Usuń gwóźdź** z miejsca, **gdzie opona została przebita**.
2. **Posmaruj frez załączonym klejem** i wbij w dziurę pozostawioną po gwoździu **zgodnie z kątem pod jakim ten gwóźdź wszedł w oponę**, aby dobrze wypełnić dziurę klejem.
3. **Nawlecz sznur na szydło i zegnij na pół, końcówkami do góry**.
4. **Posmaruj sznur klejem i naciśnij za pomocą szydła nawleczony sznur w otwór po gwoździu, zgodnie z kątem wcześniejszej penetracji**. Zdecydowanym ruchem wepchnij szydło ze sznurem przez uszkodzone miejsce.

!! Pamiętaj, aby sznur przeszedł przez całą warstwę opony !!

!! Uważaj, aby nie przeciągnąć całego sznura do środka !!

Dwa końce sznura powinny odstawać **ok. 0,4 - 1cm ponad bieżnik opony**. Zdecydowanym ruchem wyjmij szydło z opony (nie powinno się kręcić szydłem wewnątrz opony podczas jego wyciągania - może to spowodować jego złamanie).

5. **Odetnij dwie wystające końcówki sznura pozostawiając 5 mm nad oponą**. Podczas jazdy sznur zrówna się z powierzchnią bieżnika.











